



**Intelligent**  
screen mounts  
to **elevate** your  
meeting **experience**\*

*\*Supports d'écrans intelligents pour améliorer vos espaces de travail*



Catalogue 2021 / 2022

## À PROPOS

Nous designons et fabriquons notre gamme de supports d'écrans innovants et intelligents.

Nos produits Yoo'UP simplifient l'expérience utilisateur pour améliorer la productivité et la collaboration des équipes.

Nos supports design respectent vos intérieurs sans nécessiter de travaux et vous garantissent une utilisation optimale.

En intégrant une interface de contrôle connectée, la technologie s'adapte enfin à l'homme.

Notre bureau d'études imagine des solutions sur mesure parfaitement adaptées à vos besoins.



DIGITALISÉ :  
PLUS SIMPLE  
D'UTILISATION



PERSONNALISABLE



RÉGLAGE  
DE LA HAUTEUR  
ASSISTÉE  
OU ÉLECTRIQUE



SÉCURISÉ



ACCESSIBLE AUX  
PERSONNES À  
MOBILITÉ RÉDUITE



SANS  
TRAVAUX





# Yoo'UP Control

Nous **digitalisons** les **supports d'écrans** pour **simplifier l'expérience utilisateur** et la rendre unique.




Plus besoin de télécommande TV, optez pour un contrôle unique et sécurisé compatible avec toutes les marques. Prise en main immédiate et intuitive de votre écosystème connecté.

En 1 clic interagissez avec votre téléviseur professionnel et votre support : changez de source, accédez directement au tableau blanc, coupez le son ou ajustez la hauteur de votre écran à votre taille pour une utilisation optimale (ajustement de l'écran pour les personnes à mobilité réduite).

Aidez vos collaborateurs ou vos clients à prendre en main immédiatement les systèmes interactifs (téléviseur, kit de partage sans fil, PC, mode visioconférence...).

Notre système Yoo'UP Control est sécurisé (code d'accès utilisateur et administrateur, avec badge RFID) et personnalisable :

- Changez la langue
- Sélectionnez la marque de votre écran
- Sélectionnez et renommez en un clic vos sources
- Ajoutez votre logo, le nom de votre société et bien plus encore !







# Yoo'UP Manager

Gérez vos Yoo'UP Control sur le web !

Que vous disposiez d'un système de contrôle ou d'une flotte de Yoo'UP Control, accédez directement et simplement aux informations depuis votre ordinateur ou tablette.

- Accédez à la gestion des utilisateurs et des administrateurs
- Mettez à jour vos Yoo'UP Control avec les dernières versions et nouveautés
- Contrôlez les accès
- Personnalisez vos Yoo'UP Control



RÉFÉRENCE

Yoo'UP Manager

[contact@yooop.fr](mailto:contact@yooop.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooop.fr](http://www.yooop.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.




YOO'UP  
TAME STEEL WITH STYLE

# Yoo'UP Control

## light

Le boîtier discret et adapté à tous vos supports pour écrans, **disponible à l'unité.**



**Relié à l'application mobile, le Yoo'UP Control Light vous apportera une gestion totale de votre écran professionnel depuis votre smartphone.**

Disposez de toute la puissance de la tablette tactile Yoo'UP Control grâce au petit **boîtier invisible qui s'intègre parfaitement dans tous vos supports et écrans professionnels !**

Le Yoo'UP Control Light s'intègre aisément derrière vos écrans ou dans le rangement de votre support.

#### L'essentiel des fonctionnalités disponibles :

- Changement de source
- Réglage de la luminosité
- Réglage du volume
- Démarrage sans télécommande ON/OFF
- Choix de la liste des équipements présents dans la pièce via Bluetooth

**Dimensions: 90 x 70 x 30 mm**



RÉFÉRENCE  
**Yoo'UP Light**

Compatible avec tous les supports pour écrans du marché, le Yoo'UP Control light vous permettra de gérer vos écrans et appareils en toute simplicité.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

# Yoo'UP Control



Depuis **votre place** et avec **votre mobile**,  
**contrôlez** votre écosystème digital.

Yoo'UP Control App vous permettra de contrôler vos écrans et appareils en toute simplicité **depuis votre smartphone** sans bouger de votre place.


**TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION VIA :**



Simple

Intuitif

Personnalisable



RÉFÉRENCE  
**Yoo' UP App**

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



# EVO1

Vos écrans ont enfin **leur support motorisé, mobile et intelligent.**

## Capacités

Jusqu'à : 130 kg

Jusqu'à : 98"

VESA : 400 x 300 jusqu'à 800 x 600



### Fixation d'écran jusqu'à 98" +

Conçu pour tous les écrans entre 55 et 98 pouces, ce support est spécialement pensé pour des lieux où la structure des murs ne permet pas de supporter de lourdes charges.

### Interface de contrôle en option +

Le Yoo'UP Control permet une gestion simplifiée de vos équipements : réajustez la hauteur, changez la source vidéo, gérez le volume et la luminosité de l'écran.

Personnalisez l'interface de contrôle grâce au Yoo'UP Manager.

L'application mobile Yoo'UP permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités proposées par l'interface.



### + Réglage motorisé de la hauteur

Le support offre un réglage vertical de l'écran avec une course de 400 mm pour s'adapter aux différents utilisateurs (personnes à mobilité réduite) et à des utilisations variées. Il est équipé d'une motorisation assurant un réglage rapide et discret.

### Version avec seulement 2 touches pour monter et descendre l'écran



### + Rangement sécurisé

Doté d'un compartiment verrouillable et d'une multiprise intégrée, l'EVO1 permet de ranger facilement tous vos équipements en toute sécurité.

### + Support mobile et ergonomique

Son socle design permet un accès simple et pratique, minimisant l'encombrement. Pensé pour faciliter ses déplacements de salle en salle grâce à ses 6 roulettes (passage de porte optimisé avec ses 66,5 cm de largeur).

### + En option

- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Double VESA

Le compagnon idéal pour tous les écrans interactifs jusqu'à 98 pouces et 130 kg. L'Evo1 motorisé avec sa technologie innovante intégrée facilitera l'utilisation de votre écosystème (écran, BYOD, PC et support).



RÉFÉRENCE  
**EVO1**

[contact@yooop.fr](mailto:contact@yooop.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooop.fr](http://www.yooop.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

## SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Motorisé
- COURSE DE RÉGLAGE : 400 mm
- MATÉRIAUX : Acier, Aluminium et ABS
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 100-240VAC, 2.8A, 50/60Hz
- PUISSANCE CONSOMMÉE MAX (SANS TV) : 156W
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) en intérieur uniquement
- COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

## CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 130 kg (sans roulettes), 100 kg (avec roulettes)
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 98" (sans roulettes), 86" (avec roulettes)
- FIXATION VESA COMPATIBLE : À partir de 400 x 300 jusqu'à 800 x 600

## DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1978 mm
- LARGEUR : 1133 mm
- PROFONDEUR : 665 mm
- POIDS À VIDE : 80 Kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE : Sur palette 1200 x 800 x 2200 mm

## MOTORISATION

- MOTEUR : Electrique
- PUISSANCE : 75W
- VITESSE MAXI : 25 mm/s
- NIVEAU DE BRUIT : < 65 dB

## YOOP Control

- TAILLE DE L'ÉCRAN : 7 pouces
- RÉOLUTION : 800 x 480
- TECHNOLOGIE : Tactile Capacitif
- PROTOCOLE DE COMMUNICATION AVEC ÉQUIPEMENTS : RS232
- COMMUNICATION SANS FIL : Connectivité Wi Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
- CAPTEUR RFID INTÉGRÉ

## ESPACE DE RANGEMENT

- DIMENSIONS : 600mm (h) x 210 mm (l) x 360 mm (p) (volume exact : 45L)
- SÉCURITÉ : Ouverture à clé

## AUTRES ÉQUIPEMENTS

- MULTIPRISE : 4 branchements
- BADGE : Protocole de communication RFID
- SUPPORT CAMÉRA UNIVERSEL

## OPTIONS

- COULEUR PERSONNALISÉE RAL (EN DEHORS DES COULEURS STANDARDS)
- LOGO PERSONNALISÉ

## GARANTIE


- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS À VIE
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

## CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)
- CERTIFICATION ROHS



# YOOP



	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	1070 mm	2190 mm
65 pouces	1010 mm	2250 mm
70 pouces	990 mm	2270 mm
75 pouces	950 mm	2310 mm
86 pouces	840 mm	2420 mm
98 pouces	770 mm	2490 mm

\*Attention : il est possible d'enlever les roulettes, alors 50 mm de hauteur sont soustraites du support.  
Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1600 mm





RÉFÉRENCE  
**EVO1**

[contact@yooop.fr](mailto:contact@yooop.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooop.fr](http://www.yooop.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

## Le support pour huddle room et signage qui allie discrétion et fonctionnalités.

### Capacités

Jusqu'à : 55 kg  
Jusqu'à : 86"  
VESA : 200 jusqu'à 600



### Montage facile +

Pré-monté et pré-câblé, ce support a été spécialement créé pour être assemblé rapidement par une seule personne (il tient tout seul).

### Support discret +

Le design épuré du OYOO se fonde parfaitement dans votre intérieur, sans travaux. Sa forme est pensée pour limiter son encombrement.

### Connectiques déportées +

Des ports USB et HDMI sont placés à l'extérieur du support, facilitant ainsi les branchements d'équipements électroniques.



### + 6 positions de hauteur

6 positions réglables manuellement, pour gérer la hauteur de votre écran selon votre utilisation de 1m20 à 1m77. Idéal pour vos huddle room ou retour image.

### + Tablette avant

Une tablette avec encoche pour fixation (dimension 130x250mm) est installée à l'avant du support pour placer une caméra ou une barre de son pour les visioconférences (3 positions de hauteur).

### + Rangement malin aimenté

Un espace pratique permettant de stocker vos petits équipements (BYOD, système sans fil...) et de cacher vos câbles (multiprise intégrée).

### + En option

- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Yoo'UP Control Light

Le support idéal pour tous les écrans jusqu'à 86 pouces et 55 kg. Son design discret ajoutera une touche haut de gamme, tout en limitant l'encombrement. Son rangement vous permettra d'intégrer de petits boîtiers click & share ou mini PC.



RÉFÉRENCE  
**OYOO**

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespective owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

## SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel
- COURSE DE RÉGLAGE : 375 mm
- MATÉRIAUX : Acier, Aluminium et ABS
- COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

## CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 45 kg (55 kg avec fixation murale)
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 70" (sans fixation), 86" (avec fixation)
- FIXATION VESA COMPATIBLE : 200 > 600

## DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1773 mm
- LARGEUR : 820 mm
- PROFONDEUR : 298 mm
- POIDS À VIDE : 17 Kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE : 1850 x 350 x 200 mm

## CONNEXION ET EXTENSION

- DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES :  
1 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

## ESPACE DE RANGEMENT

- DIMENSIONS : 250 mm (h) x 90 mm (l) x 156 mm (p)
- FERMETURE DES TRAPPES : Système magnétique

## AUTRES ÉQUIPEMENTS

- TABLETTE : 130 mm x 250 mm
- CHARGE MAX : 5 kg
- FIXATION MURALE
- MULTIPRISE AVEC CÂBLE SECTEUR

## OPTIONS


- YOUP Control LIGHT
- COULEUR PERSONNALISÉE RAL (EN DEHORS DES COULEURS STANDARDS)
- LOGO PERSONNALISÉ

## GARANTIE

- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS À VIE
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

## CERTIFICATIONS


- CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE)



	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
45 pouces	980 mm	1830 mm
55 pouces	800 mm	1810 mm

Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1350 mm





RÉFÉRENCE  
**OYOO**

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

# XS

**Design et mobilité sans compromis,  
l'essentiel dans un seul et même support.**

## Capacités

Jusqu'à : 80 kg

Jusqu'à : 75"

VESA : 300 x 200 jusqu'à 600 x 400

### Support adaptable +

Conçu pour tous les écrans entre 43 et 75 pouces, il est possible de régler la hauteur et l'inclinaison de l'écran manuellement.

### Montage facile +

Pré-monté et pré-câblé, ce support a été spécialement créé pour être assemblé rapidement.

### Connectiques déportées\* +

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.

\*ne concerne pas le XS One

### + Tablette caméra

Doté d'un support caméra, les supports XS et XS One sont les supports parfaits pour vos réunions en visioconférence. Ils s'adaptent à toutes les marques de caméra du marché.

### + Mobilité intégrée

Son socle design permet un accès simple et pratique, minimisant l'encombrement. Pensé pour faciliter ses déplacements de salle en salle grâce à ses 6 roulettes (passage de porte optimisé avec ses 57 cm de largeur).

### + Rangement sécurisé

Doté d'un compartiment verrouillable et d'une multiprise intégrée, les supports de la gamme XS permettent de ranger facilement tous vos équipements en toute sécurité.

### + En option

- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Yoo'UP Control & Light
- Tablette avant et/ou arrière
- Platine en étoile

**Idéal pour les salles de réunions et salles de classe, le XS s'adapte aux écrans jusqu'à 75 pouces et 80 kg. Stable et solide, ce support est équipé d'un rangement sécurisé, de déports USB et HDMI et d'une multiprise.**



RÉFÉRENCE

**XS**  
(XS One)

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF. YOUP-XS  
REF. YOUP-XS ONE

### SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils
- COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm
- RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison
- MATÉRIAUX : Acier et ABS
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE\* : 100-240VAC, 2.8A, 50/60Hz
- PUISSANCE CONSOMMÉE MAX (SANS TV)\* : 40 W
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) en intérieur uniquement
- COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

### CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 80 kg sans roulettes, 70 kg avec roulettes
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 75"
- FIXATION VESA COMPATIBLE : de 300 x 200 jusqu'à 600 x 400

### DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1882 mm
- LARGEUR : 987 mm
- PROFONDEUR : 570 mm
- POIDS À VIDE : 50 Kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :  
Colis 1 : 2000 x 390 x 400 mm  
Colis 2 : 1100 x 680 x 240 mm

### CONNEXIONS ET EXTENSIONS\*

- 1 SORTIE USB : 5VDC, 3A max
- DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

### ESPACE DE RANGEMENT

- DIMENSIONS : 365 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (p)  
(volume exact : 25L)
- SÉCURITÉ : Ouverture à clé

### AUTRES ÉQUIPEMENTS

- SUPPORT CAMÉRA : 180 MM X 200MM (XS ONE)
- CHARGE MAXIMALE\* : 5KG
- MULTIPRISE\* : 4 branchements

### OPTIONS

- COULEUR PERSONNALISÉE RAL  
(EN DEHORS DES COULEURS STANDARDS)
- LOGO PERSONNALISÉ
- YOUP Control ET Control LIGHT
- TABLETTE ARRIÈRE
- TABLETTE AVANT

### GARANTIE


- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS À VIE
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

### CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)
- CERTIFICATION ROHS



\*ne concerne pas le XS One



	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	825 mm	2025 mm
65 pouces	775 mm	2100 mm
75 pouces	725 mm	2175 mm

\*Attention : il est possible d'enlever les roulettes, alors 50 mm de hauteur sont soustraites du support.  
Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm





# XS One

Le version XS One ne comporte aucune connexion ni câblage.



# XS

RÉFÉRENCE

# XS (XS One)

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



# YOO'UP

TAME STEEL WITH STYLE

# XS Pro

## Le support connecté et mobile intégrant la gestion centralisée de vos sources.

### Capacités

Jusqu'à : 70 kg

Jusqu'à : 75"

VESA : 300 x 200 jusqu'à 600 x 400



### Interface de contrôle +

Le Yoo'UP Control permet une gestion simplifiée de vos équipements : changez la source vidéo, gérez le volume et la luminosité de l'écran.

Personnalisez l'interface de contrôle grâce au Yoo'UP Manager.

L'application mobile Yoo'UP permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités proposées par l'interface.

### Connectiques déportées +

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.

### Rangement sécurisé +

Doté d'un compartiment verrouillable et d'une multiprise intégrée, le XS Pro permet de ranger facilement tous vos équipements en toute sécurité.



### + Réglage de la hauteur

Le XS Pro permet de régler rapidement et sans effort la hauteur de l'écran, pour s'adapter aux différents utilisateurs.

### + Tablette arrière

Une tablette rabattable est placée à l'arrière pour votre ordinateur ou tablette tactile.

### + Mobilité intégrée

Son socle design permet un accès simple et pratique, minimisant l'encombrement. Pensé pour faciliter ses déplacements de salle en salle grâce à ses 6 roulettes (**passage de porte optimisé avec ses 57 cm de largeur**).

### + En option

- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Double VESA
- Poignée
- Platine en étoile

Le support XS Pro avec sa technologie innovante intégrée facilitera l'utilisation de vos écrans et périphériques. Son système de réglage de la hauteur s'adapte aux besoins de tous les utilisateurs.



RÉFÉRENCE

# XS Pro

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



# YOO'UP

TAME STEEL WITH STYLE

## SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils
- COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm
- RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison
- MATÉRIAUX : Acier et ABS
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 100-240VAC, 2.8A, 50/60Hz
- PUISSANCE CONSOMMÉE MAX (SANS TV) : 40 W
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) en intérieur uniquement
- COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

## CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 80 kg sans roulettes, 70 kg avec roulettes
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 75"
- FIXATION VESA COMPATIBLE : De 300 x 200 jusqu'à 600 x 400

## DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1882 mm
- LARGEUR : 987 mm
- PROFONDEUR : 570 mm
- POIDS À VIDE : 60 Kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :  
Colis 1 : 2000 x 390 x 400 mm  
Colis 2 : 1100 x 680 x 240 mm  
Colis 3 : 900 x 300 x 250 mm

## YOUP Control

- TAILLE DE L'ÉCRAN : 70 pouces
- RÉOLUTION : 800 x 480
- PROTOCOLE DE COMMUNICATION AVEC ÉQUIPEMENTS : RS232
- COMMUNICATION SANS FIL : Connectivité Wi Fi 802.11ac, Bluetooth BLE
- CAPTEUR RFID INTÉGRÉ

## CONNEXION ET EXTENSION

- 1 SORTIE USB : 5VDC, 3A max
- DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 1 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

## ESPACE DE RANGEMENT

- DIMENSIONS : 365 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (p)  
(volume exact : 25L)
- SÉCURITÉ : Ouverture à clé

## AUTRES ÉQUIPEMENTS

- MULTIPRISE : 4 branchements
- BADGE : Protocole de communication RFID
- TABLETTE ARRIÈRE : 250 mm x 300 mm, charge max 10 kg
- SUPPORT CAMÉRA : 180 mm x 200 mm, charge max 5 kg

## OPTIONS

- COULEUR PERSONNALISÉE RAL  
(EN DEHORS DES COULEURS STANDARDS)
- LOGO PERSONNALISÉ

## GARANTIE


- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS À VIE
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

## CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)
- CERTIFICATION ROHS



# YOUP



	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	825 mm	2025 mm
65 pouces	775 mm	2100 mm
75 pouces	725 mm	2175 mm

\*Attention : il est possible d'enlever les roulettes, alors 50 mm de hauteur sont soustraites du support.  
Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm





# XS

RÉFÉRENCE

# XS Pro

[contact@yooop.fr](mailto:contact@yooop.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooop.fr](http://www.yooop.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



# YOO'UP

TAME STEEL WITH STYLE

# XS Max

La gamme XS s'agrandit et propose des supports mobiles pour tous vos grands écrans.

## Capacités

Jusqu'à : 90 kg

Jusqu'à : 86"

VESA : 300 x 200 jusqu'à 800 x 600



### Réglage de la hauteur +

Les supports XS Max et XS One Max permettent de régler rapidement et sans effort la hauteur de l'écran, pour s'adapter aux différents utilisateurs.

### Rangement sécurisé +

Doté d'un compartiment verrouillable et d'une multiprise intégrée, les supports XS Max et XS One Max permettent de ranger facilement tous vos équipements en toute sécurité.



### + Tablette caméra

Une tablette caméra est placée au dessus du support pour optimiser visibilité de la salle en visioconférence.

### + Connectiques déportées \*

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.

### + Mobilité intégrée


Son socle en étoile permet un accès simple et pratique, minimisant l'encombrement. Pensé pour faciliter ses déplacements de salle en salle grâce à ses 6 roulettes.

\*ne concerne pas le XS One Max

### + En option

- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Yoo'UP Control et Control Light
- Tablette avant
- Tablette arrière
- Poignée

Le support qui s'adapte à toutes les grandes salles de visioconférence, le XS Max a une capacité de 90kg. Idéal pour les grands écrans, sa mobilité n'en est pas moins performante !



RÉFÉRENCE

**XS Max**  
(XS Max One)

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

### SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils
- COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm
- RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison
- MATÉRIAUX : Acier et ABS
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE\* : 100-240VAC, 2.8A, 50/60Hz
- PUISSANCE CONSOMMÉE MAX (SANS TV)\* : 40 W
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) en intérieur uniquement
- COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

### CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 90 kg
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 86"
- FIXATION VESA COMPATIBLE : De 300 x 200 jusqu'à 800 x 600

### DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1948 mm
- LARGEUR : 1350 mm
- PROFONDEUR : 701 mm
- POIDS À VIDE : 50 Kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :  
Colis 1 : 2000 x 390 x 400 mm  
Colis 2 : 1500 x 880 x 270 mm

### CONNEXION ET EXTENSION\*

- 1 SORTIE USB : 5VDC, 3A max
- DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

### ESPACE DE RANGEMENT

- DIMENSIONS : 365 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (p)  
(volume exact : 25L)
- SÉCURITÉ : Ouverture à clé

### AUTRES ÉQUIPEMENTS

- SUPPORT CAMÉRA : 180 mm x 200 mm, charge max 5 kg
- MULTIPRISE\* : 4 branchements

### OPTIONS


- COULEUR PERSONNALISÉE RAL (EN DEHORS DES COULEURS STANDARDS)
- LOGO PERSONNALISÉ
- YOO'UP CONTROL ET CONTROL LIGHT
- TABLETTE ARRIÈRE
- TABLETTE AVANT
- POIGNÉE

### GARANTIE

- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS À VIE
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

### CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)
- CERTIFICATION ROHS



	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	900 mm	2100 mm
65 pouces	850 mm	2175 mm
75 pouces	800 mm	2250 mm
85 pouce	700 mm	2350 mm

Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm


\*ne concerne pas le XS One Max





# XS Max One

Le version XS One Max ne comporte aucune connexion ni câblage.



RÉFÉRENCE

# XS Max (XS Max One)

[contact@yooop.fr](mailto:contact@yooop.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooop.fr](http://www.yooop.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



# YOO'UP


TAME STEEL WITH STYLE

# XS Switch

Le support rotatif mobile par excellence  
qui s'adapte à toutes les situations.

## Capacités

Jusqu'à : 45 kg  
Jusqu'à : 65"  
VESA : 400 x 400 ou 600x400



### Système Yoo'UP Switch

Grâce à un système de rotation breveté, ce support permettra de passer d'un écran en mode paysage sans inclinaison à un écran en mode portrait avec une inclinaison de 5°. Idéal pour une utilisation paperboard.

### Connectiques déportées

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.

### Rangement sécurisé

Doté d'un compartiment verrouillable et d'une multiprise intégrée, le XS Switch permet de ranger facilement tous vos équipements en toute sécurité.

### + Montage facile

Pré-monté et pré-câblé, ce support a été spécialement créé pour être assemblé rapidement par une seule personne.

### + Tablette rabattable

Une tablette rabattable est placée à l'arrière pour votre ordinateur ou tablette tactile.

### + Mobilité intégrée

Son socle design permet un accès simple et pratique, minimisant l'encombrement. Pensé pour faciliter ses déplacements de salle en salle grâce à ses 6 roulettes (passage de porte optimisé avec ses 70 cm de largeur).

### + En option

- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Poignée
- Yoo'UP Control Light

Le XS Switch est le compagnon idéal pour les paperboards numériques et écrans jusqu'à 65 pouces et 40 kg. Mobile et stable, il passera sans encombre de salle en salle. Ce support est équipé d'un rangement sécurisé ainsi que de déports USB et HDMI et d'une multiprise.



RÉFÉRENCE

# XS Switch

[contact@yooop.fr](mailto:contact@yooop.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooop.fr](http://www.yooop.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespective owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

## SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils
- COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm
- MATÉRIAUX : Acier, Aluminium et ABS
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 100-240VAC, 2.8A, 50/60Hz
- PUISSANCE CONSOMMÉE MAX (SANS TV) : 40 W
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) en intérieur uniquement
- COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

## CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 45 kg
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 65"
- FIXATION VESA COMPATIBLE : 400 x 400 ou 600 x 400

## DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1948 mm
- LARGEUR : 1350 mm
- PROFONDEUR : 701 mm
- POIDS À VIDE : 55 Kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :
- Colis 1 : 2000 x 390 x 400 mm
- Colis 2 : 1500 x 880 x 270 mm

## CONNEXION ET EXTENSIONS

- 1 SORTIE USB : 5VDC, 3A max
- DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

## ESPACE DE RANGEMENT

- DIMENSIONS : 365 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (p) (volume exact : 25L)
- SÉCURITÉ : Ouverture à clé

## AUTRES ÉQUIPEMENTS

- SYSTÈME DE ROTATION AVEC INCLINAISON DE 5° EN MODE PAPERBOARD
- MULTIPRISE : 4 branchements
- TABLETTE ARRIÈRE : 250 mm x 300 mm charge max 10 kg
- SUPPORT CAMÉRA : 180 mm x 200 mm charge max 5 kg

## OPTIONS


- COULEUR PERSONNALISÉE RAL (EN DEHORS DES COULEURS STANDARDS)
- LOGO PERSONNALISÉ
- YOO'UP Control LIGHT
- POIGNÉE

## GARANTIE

- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS À VIE
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

## CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE).
- CERTIFICATION ROHS



	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	900 mm	2100 mm
65 pouces	850 mm	2175 mm

Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm





# XS

RÉFÉRENCE

# XS Switch

[contact@yooop.fr](mailto:contact@yooop.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooop.fr](http://www.yooop.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



# YOO'UP

TAME STEEL WITH STYLE

# EYOO

Design, autonomie et mobilité,  
le futur à portée de main.

**Capacités**

Jusqu'à : 70 kg

Jusqu'à : 70"

VESA : 300 x 200 jusqu'à 600 x 400



### Support autonome +

Grâce à la batterie intégrée dans le support, EYOO offre une autonomie en énergie allant jusqu'à 8 heures afin de faciliter son utilisation. Il offre un déplacement aisé d'une salle à une autre ou au sein d'un entrepôt, sans branchement nécessaire.

### Mobilité optimisée +

Son socle assure une excellente stabilité. L'EYOO est pensé pour aisément passer les portes. Ses poignées facilitent la prise en main et la mobilité.



### Tablette et rangement sécurisé +

L'EYOO est doté de deux tablettes, une réglable en hauteur à l'avant et une rabattable à l'arrière, permettant de poser et connecter un ordinateur et/ou une caméra. Il dispose également d'un compartiment sécurisé pour ranger les différents équipements.

### Connectiques déportées +

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.

### + En option

- Poignées ergonomiques
- Yoo'UP Control & Light
- Système Switch
- Choix de la couleur
- Ajout de votre logo
- Réglage assisté de la hauteur
- Support caméra

Avec son autonomie en énergie allant jusqu'à 8 heures, le support EYOO est parfait pour n'importe quel événement professionnel. Idéal pour une utilisation en hôpitaux, entrepôts, salons professionnels et salles de formations.



RÉFÉRENCE

EYOO

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespective owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

## SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel
- COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm
- RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison
- MATÉRIAUX : Acier, Aluminium et ABS
- ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) en intérieur uniquement
- COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

## CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 70 kg
- TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE : 70"
- FIXATION VESA COMPATIBLE : 300 x 200 jusqu'à 600 x 400

## DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1948 mm
- LARGEUR : 1350 mm
- PROFONDEUR : 701 mm
- POIDS À VIDE : 65 kg
- DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE:
- Colis 1 : 2000 x 400 x 400 mm
- Colis 2 : 1500 x 880 x 270 mm
- Colis 3 : 300 x 300 x 400 mm

## ÉNERGIE

- BATTERIE : Batterie pack LiFePO4
- CAPACITÉ THÉORIQUE : 50A.h
- AUTONOMIE MOYENNE THÉORIQUE (ÉCRAN PROFESSIONNEL)\* : 8h (\*Écran professionnel de 55 pouces)
- AUTONOMIE MOYENNE THÉORIQUE (ÉCRAN INTERACTIF)\*\* : 6h (\*\*Écran interactif de 55 pouces)
- DURÉE DE CHARGE : 2.5h
- TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION : -20°C/+60°C
- TEMPÉRATURE DE RECHARGE : -20°C/+60°C

## MOBILITÉ

- 4 ROULETTES
- POIGNÉES

## AUTRES ÉQUIPEMENTS

- ESPACE DE RANGEMENT SÉCURISÉ
- MULTIPRISE : 4 BRANCHEMENTS
- TABLETTE ARRIÈRE : 250 MM X 300 MM CHARGE MAX : 10KG
- SUPPORT CAMÉRA : 180 MM X 200 MM CHARGE MAX : 5KG

## OPTIONS

- COULEUR PERSONNALISÉE RAL (EN DEHORS DES COULEURS STANDARD)
- LOGO PERSONNALISÉ
- YOO'UP CONTROL ET CONTROL LIGHT
- TABLETTE AVANT
- POIGNÉE

## GARANTIE


- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS À VIE
- 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

## CONNEXION ET EXTENSION

- 1 SORTIE USB : 5VDC, 3A MAX
- 1 SORTIE USB : 5VDC, 1A MAX
- DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l'écran)

## CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE), directive CEM (2014/30/UE)
- CERTIFICATION ROHS



	Bas de l'écran en position la plus basse	Haut de l'écran en position la plus haute
55 pouces	900 mm	2100 mm
65 pouces	850 mm	2175 mm
75 pouces	800 mm	2250 mm

Position centrale de l'écran à mi-hauteur : 1520 mm





EYOO  
MANUFACTURE



EYOO HEALTHCARE

**eyoo**

RÉFÉRENCE

**EYOO**

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.




**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

# YooCam

**Le support pour des réunions et formations en visioconférence réussies.**

**Capacités :**

Compatible avec toutes les marques de caméra du marché




### Réglage manuel de la hauteur +

Le YooCam permet de régler rapidement et sans effort la hauteur de caméra entre **1m10 et 1m40**, pour s'adapter aux différents besoins des utilisateurs.

### Mobilité optimisée +

Son socle assure une excellente stabilité. Le YooCam est pensé pour aisément se déplacer dans vos espaces de réunions.



### + Cache câbles intégré

Pour des visioconférences agréables sans câbles apparents, le YooCam possède un cache câbles intégré.

### + Connectiques déportées

Des ports USB et HDMI ont été placés à l'intérieur du support, facilitant ainsi les branchements.

# YOO CAM'

Afin de rendre vos réunions plus accessibles à vos collaborateurs en distanciel, équipez vos bureaux du nouveau YooCam. Créé pour visualiser l'intégralité de vos espaces et permettre une visibilité optimale de vos créations papier (paperboard).



Neural networks v 2.0

subsystem

Performance comparison

RÉFÉRENCE

**YooCam**

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**

TAME STEEL WITH STYLE

## SUPPORT

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils
- COURSE DE RÉGLAGE : 400 mm
- MATÉRIAUX : Acier
- COULEURS STANDARDS : Noir Carbone

## CAPACITÉ

- CHARGE MAXIMALE : 10 kg
- FIXATION VESA COMPATIBLE : 300 x 200 mm

## DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre

- HAUTEUR : 1000 mm
- LARGEUR : 640 mm
- PROFONDEUR : 340 mm
- POIDS À VIDE : 11 kg

## GARANTIE




- SUPPORTS EN ACIER GARANTIS 10 ANS

## MOBILITÉ

- 4 ROULETTES

## CERTIFICATIONS

- CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE)





# YooCAM'

RÉFÉRENCE

## YooCam

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25


[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE

# Les options \*



**Tablette arrière PC rabattable**  
(pour XS)



**Platine en étoile**  
(pour XS et XS Pro)




**Poignée ergonomique**  
Permet un déplacement optimal de votre support avec écran (pour la gamme XS)



**Tablette avant**  
Permet de placer une caméra pour les visioconférences (pour XS)



**Yoo'UP Control light + application mobile**  
(pour XS, XS Switch, Eyoo et Oyoo)



**Double VESA**  
(pour XS Max, XS max One et EVO1)

# Les options \*




## Yoo'UP Control

Permet une gestion simplifiée de vos équipements : changez la source vidéo, gérez le volume et la luminosité de l'écran (pour XS et Eyoo)



## Batterie (autonomie)

Intégrée dans le support, elle assure une autonomie en énergie allant jusqu'à **8 heures** (pour la gamme XS)




**Grand choix de couleur et de personnalisation de votre support !  
Peinture sur-mesure ou RAL**



**Deco vinyle avec votre identité graphique**

\* sur commande, des délais supplémentaires sont à prévoir.

# Mise en situation



## Mise en situation

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE


# Bureau d'études

Nous créons des supports pour écrans sur-mesure !

**Un savoir-faire unique :**

Le parfait équilibre entre design et robustesse.

Yoo'UP imagine des supports qui s'intègrent parfaitement à votre matériel déjà existant.



Nous apportons des **solutions intuitives, design et personnalisées** pour répondre à toutes vos demandes !

# Tableau comparatif

Références	Rangement sécurisé	Pré-monté & pré-cablé	Déports USB/HDMI	Socle*	Support caméra	Yoo'UP Control	Autonomie 600W**
<b>OYOO</b> Repose contre le mur	Rangement aimanté	✓	✓	Simple Oyoo	✓	✗	✗
<b>XS ONE</b> Entrée de gamme 50 à 75 pouces	✓	✗	✗	Simple	✓	Option	Option
<b>XS ONE MAX</b> Entrée de gamme 75 à 86 pouces	✓	✗	✗	Etoile	✓	Option	Option
<b>XS</b> Écrans de 50 à 75 pouces	✓	✓	✓	Simple	✓	Option	Option
<b>XS MAX</b> Écrans de 75 à 86 pouces	✓	✓	✓	Etoile	✓	Option	Option
<b>XS PRO</b> Système Yoo'UP Control	✓	✓	✓	Simple	✓	✓	Option
<b>XS SWITCH</b> Écrans horizontaux / verticaux	✓	✓	✓	Etoile	✓	✗	Option
<b>EVO 1</b> Ecrans interactif + de 75 pouces	✓	✓	✓	Simple	✓	✓	Option
<b>EYOO</b> Autonome en énergie	✓	✓	✓	Etoile	✓	Option	✓


# Visuels produits



EVO 1



EYOO



OYOO




XS/XS One




XS Switch



XS Pro



XS Max /XS Max One



Yoo'Cam

Visuels des produits

[contact@yooup.fr](mailto:contact@yooup.fr)

+33 (0)9 72 10 71 25

[www.yooup.fr](http://www.yooup.fr)

All rights reserved. Yoo'Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Yoo'Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespctive owners. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.



**YOO'UP**  
TAME STEEL WITH STYLE



# YOO'UP

TAME STEEL WITH STYLE



evb 1 XS SWITCH eyoo XS PRO XS XS MAX oyoo yoo CAM'



+33 (0)9 72 10 71 25



contact@yooop.fr



www.yooop.fr



#### SIÈGE SOCIAL ET R&D

64 boulevard Niels Bohr, 69621 Villeurbanne

#### SHOWROOM LYON

33 rue de la Bourse, 69002 Lyon

#### SHOWROOM PARIS (SUR RENDEZ-VOUS)

14 Rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret

